

Angorageiten fokstandaard volgens de British Angora Goat Society.

De volgende aanwijzingen zijn bedoeld als richtlijnen om te helpen de kwaliteit van de populatie te beoordelen. Het is te hopen dat niemand dekbokken zal gaan gebruiken die niet minstens aan de minimale eisen die hier beschreven staan voldoen en dat met het verbeteren van de populatie ook de eisen geleidelijk omhoog zullen worden bijgesteld. In aanvulling op deze criteria moet een angora in elk geval een goede bouw en een robuust uiterlijk hebben.

Exterieur:

De belangrijke aspecten van het exterieur zijn die welke de angora het vermogen geven zich in een groot gebied te handhaven en efficiënt te reproduceren.

A: Hoofd

Het hoofd van een angora is een weerspiegeling van zijn hele lichaam. Een kort recht hoofd, smalle horens en een kleine smalle snuit zijn meestal de kenmerken van een zwak dier met een onderontwikkeld lichaam. Een sterke kop met een goed ontwikkelde kaak heeft de voorkeur. De horens van een bok moeten naar boven en naar achteren groeien, vrij van de nek en het hoofd met een uitlopende ruimte die tenminste 25 mm breed moet zijn aan de basis. De geiten-horens groeien ook naar boven en naar achteren, uit de buurt van hoofd en nek maar zijn fijner en meer vrouwelijk van vorm. Dieren die van nature ongehoord zijn worden geaccepteerd. Het hoofd moet bedekt zijn met een goede kwaliteit mohair en het gezicht en de hangende oren moeten bedekt zijn met een fijne, zachte, zijdeachtige mohair. Echter, overmatige gezichtsbehairing die een normaal zicht belemmeren is ongewenst. De mond moet goed gevormd zijn waarbij de tanden goed aansluiten op het tandvlees.

Hoofd fouten: weinig kopbehairing, kemphaar in het gezicht, onderbeet of overbeet, omhoogwijzende "wilde" horens

Gronden voor diskwalificatie: zwarte of gekleurde haren (pigmentatie van de huid op gezicht of oren is geen uitsluitingsfout!).

B: Voorhand en voorbenen.

De nek moet van gemiddelde lengte zijn en glad overgaan in de schouders. De voorbenen moeten sterk en recht zijn, met stevige enkels, in een hoek van 45 graden en goed gevormde hoeven.

Voorhand en voorbenen fouten: smalle borstkas, invallend achter de schouders, knokkige knieën, O-benen, slechte enkels en naar buiten staande hoeven.

C: Lichaam.

Om normaal te functioneren is het belangrijk dat het dier voldoende ruimte heeft in de ribbenkast voor het hart en de longen en een voldoende lang lichaam om ruimte te geven aan de spijsverteringsorganen en in het geval van geiten aan de voortplantingsorganen. Daarom is het zeer wenselijk om voldoende diepte en breedte in het lichaam te hebben met goed gewelfde ribben. De rug moet zo recht mogelijk zijn en de onderkant moet voldoende diepte tonen over de hele lengte.

Lichaam fouten: Afgeplatte zijkanen , een holle of een bolle rug, te kort lijf met een kippenborst uiterlijk.

D: Achterhand en achterbenen.

De romp moet redelijk breed zijn en een rechte lijn vormen met de rug en de schoften. Er moet voldoende ruimte zijn tussen de heupbeenderen en de dijnen moeten goed gevormd zijn. De dieren moeten sterke benen met rechte hakken hebben en stevige goed gevormde hoeven die goed gehoekt onder het dier staan. De staart moet goed gevormd zijn en bedekt zijn met een goede kwaliteit mohair.

Achterhand en achterbenen fouten: smalle achterhand, zwakke hakken, gespreide hoeven, kempbaar op de staart, koe hakken, sikkkel hakken en een ganzenstuitje.

E: Voortplantingsorganen

De mannelijke voortplantingsorganen moeten goed ontwikkeld zijn met 2 even grote testikels in een strak scrotum. De geiten moeten twee goed gevormde tepels hebben.

Voortplantingsorganen fouten: ongelijkheid in de maat van de testikels, te kleine testikels, dubbele of "vissestaart" tepels, ernstig gedeeld scrotum.

Grond voor diskwalificatie: één of geen zichtbare testikels.

F: gewicht (in kgs).

	3 maanden	6 maanden	12 maanden	18 maanden	24 maanden
Bokken	12-24	18-34	30-45	40-60	50-70
Geiten	8-18	12-26	18-36	25-60	35-50

Deze gewichten zijn voor dieren in goede conditie (niet te vet) en geschoren.

De vacht:

We moeten onthouden dat de angorageit op de eerste plaats gehouden wordt voor de produktie van mohair dus de economische waarde hangt voor een groot gedeelte af van de kwaliteit en de kwantiteit van de mohair die wordt geproduceerd. Los van de omvang van het dier zijn de belangrijkste kenmerken die de waarde van de vacht

bepalen, de lengte, dichtheid en de fijnheid van de vacht. De vacht moet overal gelijkmatig zijn met een goede balans tussen stijl (de krul) en het karakter (de krimp) van het haar. De mohair moet een goede glans hebben en zacht aanvoelen.

A: Lengte

Mohair moet ongeveer 25 mm per maand groeien. Het ideaal is een gelijkmatige groei over heel het lichaam, van de nek tot de romp en zelfs op de buik. Er moet ook een gelijkmatige lengte van vezels zijn in elke afzonderlijke lok.

B: Dichtheid

Het is relatief moeilijk om de dichtheid te bepalen, maar door de vacht te openen en de hoeveelheid zichtbare huid te bekijken en de bedekking van hoofd, benen en onderkant te bekijken kan een indruk worden verkregen. Een losse open vacht kan leiden tot extra vertering van de vacht terwijl een te dichte vacht, gecombineerd met een korte stapellengte een fout is die kan leiden tot een gebrek aan sterkte van de vezel.

C: Doorsnede van de vezel

Selectie op zware vachten en een hoog lichaamsgewicht kan leiden tot een toename van de dikte van de vezel en het is belangrijk dat de fijnheid van de vacht de voorkeur krijgt bij de selectie van de dieren. Ideaal is als de geit met 18 maanden een vezeldikte heeft van 31 micron en bokken onder de 33 micron. Dit wordt wel beïnvloed door de rijpheid van de dieren en de kwaliteit van hun voeding. Kid mohair moet in elk geval onder de 27 micron zijn.

D: Kemp / verharde haren.

Het is erg belangrijk voor de britse mohair, om te kunnen concurreren op de wereldmarkt dat kemp en stugge haren onder een commercieel geaccepteerd nivo te houden. Het doel voor de toekomst is om bokken te gebruiken die minder dan 0,5 % kemp hebben.

E: vacht gewichten

	1 ^e schering	2 ^e + 3 ^e schering (per jaar, 2 knipbeurten)	4+ scheringen (per jaar, 2 knipbeurten)
Bokken	1,3 – 2,0 kg	5.0 – 7.0 kg	6.0 – 10.0 kg
Geiten	1.0 – 1.8 kg	4,0 – 6.0 kg	5,0 – 8,0 kg

Vachtfouten: Gebrek aan lengte, schaapachtige vacht (weinig lokvorming met veel krimp zoals je bij schapenvachten ziet), veel kemp/stugge haren, extreem veel vet in de vacht.

